

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
z dnia 30 września 2026 r.
znak: GC.ZUZ.4210.1.191.2026.MK

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), po uzupełnieniu braków w dokumentacji, zawiadamiam, że w dniu 22 września 2026 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Pawła Sietejko, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd”, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 1. budowę urządzeń wodnych w postaci:
 - a. pięciu rowów przydrożnych, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Nazwa urządzenia wodnego	Długość rowu (m)	Przybliżony spadek (%)	Szerokość rowu (m)		Głębokość rowu (m)		Rzędna rowu (m n.p.m.)		Nachylenie skarp
				Początek	Koniec	Początek	Koniec	Początek	Koniec	
1.	Rów drogowy RL1-RL2 (strona lewa)	117,4	1,5	2,03	3,50	0,50	0,82	120,02	118,28	1:1,5
2.	Rów drogowy RL3-RL4 (strona lewa)	97,8	-0,3	2,06	1,50	0,65	0,50	120,25	120,56	1:1,5
3.	Rów drogowy RP1-RP2 (strona prawa)	322,5	0,8	1,98	5,36	0,50	1,55	119,91	117,31	1:1,5
4.	Rów drogowy RP3-RP4 (strona prawa)	106,7	1,9	0,40	0,40	0,63	0,50	116,24	114,18	1:1,5
5.	Rów drogowy RP5-RP6 (strona prawa)	423,1	-1,4	0,40	0,40	0,50	0,50	114,54	120,56	1:1,5

Lokalizacja projektowanych urządzeń wodnych – rowów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 2):

Lp.	Działka		Początek			Koniec		
	Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi
			X:	Y:		X:	Y:	
1.	265, 710/4	Legbąd	5954185.3039	6496347.2221	9+697,32	5954073.7386	6496307.5916	9+814,70
2.	265, 650	Legbąd	5952612.6425	6496020.0092	11+317,66	5952515.9680	6496000.4124	11+415,46
3.	265, 8002/2	Legbąd	5954184.4237	6496335.3541	9+702,61	5953882.6002	6496218.4947	10+025,15
4.	265, 331/1, 624	Legbąd	5953040.8355	6496073.1750	10+880,24	5952934.3215	6496078.6271	10+986,95

5.	624, 649/2, 649/1, 647/2, 641, 648	Legbąd	5952930.2855	6496078.5187	10+991,07	5952520.5009	6495989.7063	11+414,19
----	--	--------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------

b. pięciu przepustów drogowych, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Nazwa urządzenia wodnego	Średnica rury (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Przybliżony spadek (%)	Materiał
1.	Przepust drogowy PP1 (pod zjazdem, strona prawa)	400	9,0	115,89	115,69	2,2	rura HDPE
2.	Przepust drogowy PP2 (pod chodnikiem, strona prawa)	400	4,0	117,50	117,44	1,5	rura HDPE
3.	Przepust drogowy PP3 (pod zjazdem, strona prawa)	400	9,0	117,96	117,83	1,4	rura HDPE
4.	Przepust drogowy PP4 (pod zjazdem, strona prawa)	400	9,0	118,24	118,10	1,6	rura HDPE
5.	Przepust drogowy PP5 (pod zjazdem, strona prawa)	400	14,0	119,63	119,38	1,8	rura HDPE

Lokalizacja projektowanych urządzeń wodnych – przepustów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 4):

Lp.	Działka		Wlot		Wylot		Kilometraż drogi
	Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		
			X:	Y:	X:	Y:	
1.	265	Legbąd	5953024.9148	6496074.3482	5953015.9392	6496075.0104	10+900,71
2.	647/2	Legbąd	5952793.9461	6496060.3693	5952790.1076	6496059.2442	11+134,09
3.	647/2	Legbąd	5952768.8463	6496052.9698	5952760.2141	6496050.4231	11+162,76
4.	647/2	Legbąd	5952751.3249	6496047.8018	5952742.6895	6496045.2644	11+181,03
5.	647/2, 649/2, 641	Legbąd	5952682.5107	6496027.6957	5952669.0613	6496023.8083	11+255,22

c. siedmiu wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiorników – rowów przydrożnych, o lokalizacji i parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nazwa wylotu	Średnica rury (mm)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Działka		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi
				Nr ewid.	Obręb	X:	Y:	
1.	W1	300	118,14	265	Legbąd	5954074.6218	6496295.4803	9+818,42
2.	W2	300	117,82	265	Legbąd	5954041.4117	6496281.8801	9+854,31
3.	W3	200	117,82	265	Legbąd	5953966.1325	6496251.8755	9+935,24
4.	W4	300	117,67	265	Legbąd	5953936.6967	6496240.7828	9+966,67
5.	W5	200	117,82	265	Legbąd	5953907.3318	6496229.7417	9+998,04
6.	W6	500	114,40	265	Legbąd	5952947.7282	6496080.9255	10+973,67
7.	W7	400	116,50	649/1, 649/2	Legbąd	5952835.2864	6496072.7250	11+088,81

d. umocnień dna i skarp rzeki Graniczek (działka nr ewid. 624 obręb Legbąd, gmina Tuchola) brukowaniem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości 5 m od wlotu (PD1B) oraz wylotu (PD1A) projektowanego przepustu pod drogą (PD1).

Lokalizacja początku i końca projektowanych umocnień, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 6):

Lp.	Nazwa odcinka	Początek		Koniec		Kilometraż drogi
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		
		X:	Y:	X:	Y:	
1.	PD1B-USL (strona lewa)	5952930.6841	6496105.0513	5952932.3011	6496078.5923	10+989,52
2.	PD1A-USP (strona prawa)	5952930.5626	6496100.0219	5952931.5753	6496073.6453	10+986,62

2. likwidację urządzeń wodnych w postaci:

a. dziewięciu rowów przydrożnych, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 7:

Lp.	Nazwa urządzenia wodnego	Długość rowu (m)	Przybliżony spadek (%)	Szerokość rowu (m)		Głębokość rowu (m)		Rzędna rowu (m n.p.m.)		Nachylenie skarp
				Początek	Koniec	Początek	Koniec	Początek	Koniec	
1.	Rów drogowy RLX1-RLX2 (strona lewa)	18,7	1,8	0,40	0,44	-	-	120,48	120,15	-
2.	Rów drogowy RLX3-RLX4 (strona lewa)	55,4	-0,3	0,45	0,40	-	-	118,91	119,05	-
3.	Rów drogowy RLX5-RLX6 (strona lewa)	59,7	-1,2	0,45	0,46	-	-	118,29	118,98	-
4.	Rów drogowy RLX7-RLX8 (strona lewa)	103,9	-0,2	0,46	0,41	-	-	120,40	120,60	-
5.	Rów drogowy RPX1-RPX2 (strona prawa)	104,3	0,9	0,45	0,40	-	-	120,34	119,36	-
6.	Rów drogowy RPX3-RPX4 (strona prawa)	27,0	-3,3	0,40	0,40	-	-	116,90	117,80	-
7.	Rów drogowy RPX5-RPX6 (strona prawa)	3,0	12,7	0,52	0,56	-	-	118,67	118,29	-
8.	Rów drogowy RPX7-RPX8 (strona prawa)	32,6	-2,5	0,40	0,50	-	-	118,25	119,08	-
9.	Rów drogowy RPX9-RPX10 (strona prawa)	147,5	0,3	0,40	0,44	-	-	120,89	120,52	-

Lokalizacja likwidowanych urządzeń wodnych – rowów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 8):

Lp.	Działka		Początek			Koniec		
	Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi
			X:	Y:		X:	Y:	
1.	265, 710/1	Legbąd	5954155.8109	6496338.9548	9+727,08	5954137.9159	6496332.9974	9+745,75
2.	265, 710/1	Legbąd	5954123.3909	6496325.8771	9+761,82	5954072.2810	6496304.5640	9+817,19
3.	649/2	Legbąd	5952767.7080	6496065.0370	11+155,96	5952710.4320	6496048.3170	11+215,62
4.	649/2	Legbąd	5952618.3669	6496021.4139	11+311,54	5952515.8999	6496000.5732	11+415,46
5.	265	Legbąd	5954179.2292	6496336.0628	9+705,49	5954082.9433	6496298.0497	9+809,74
6.	649/1, 649/2	Legbąd	5952842.2517	6496074.2290	11+081,58	5952816.3500	6496067.3900	11+108,62
7.	649/2, 647/2	Legbąd	5952751.9563	6496048.7767	11+175,66	5952749.0266	6496048.0613	11+178,66
8.	649/2, 647/2	Legbąd	5952744.4776	6496046.7456	11+183,40	5952713.1510	6496037.5650	11+216,04
9.	649/2	Legbąd	5952664.4408	6496023.3515	11+266,78	5952520.3037	6495990.1720	11+414,30

b. przepustu drogowego, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 9:

Lp.	Nazwa urządzenia wodnego	Średnica rury (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Przybliżony spadek (%)	Materiał
1.	Przepust drogowy PPX3 (strona prawa)	400	4,8	118,29	118,25	0,8	rura HDPE

Lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego – przepustu, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 10):

Lp.	Działka		Wlot		Wylot		Kilometraż drogi
	Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		
			X:	Y:	X:	Y:	
1.	649/2, 647/2	Legbąd	5952749.0266	6496048.0613	5952744.4776	6496046.7456	11+181,03

II. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z projektowanej nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, z terenu siedmiu zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 2,7413$ ha i zredukowanej $F_{zr} = 1,8034$ ha, w ilości łącznej:

- $Q_{max/s} = 0,0945 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{sr/rok} = 741,26 \text{ m}^3/\text{rok}$,

za pośrednictwem planowanych do wykonania wylotów kanalizacji deszczowej (W1-W7), do projektowanych rowów przydrożnych (RP1-RP2, RP3-RP4, RP5-RP6) z podziałem na poszczególne zlewnie zgodnie z Tabelą nr 11:

Lp.	Nazwa zlewni	Planowana usługa wodna	Kilometraż drogi	Powierzchnia rzeczywista zlewni (ha)	Powierzchnia zredukowana zlewni (ha)	Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych	
						$Q_{max/s}$ [m ³ /s]	$Q_{sr/rok}$ [m ³ /rok]
1.	1	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W1 do odbiornika – rowu RP1-RP2	9+818,42	0,0763	0,0222	0,0012	20,63
2.	2	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W2 do odbiornika – rowu RP1-RP2	9+854,31	0,0536	0,0376	0,0020	14,49
3.	3	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W3 do odbiornika – rowu RP1-RP2	9+935,24	0,0201	0,0137	0,0007	5,44
4.	4	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W4 do odbiornika – rowu RP1-RP2	9+966,67	0,0393	0,0270	0,0014	10,63
5.	5	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W5 do odbiornika – rowu RP1-RP2	9+998,04	0,0241	0,0179	0,0009	6,52
6.	6	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W6 do odbiornika – rowu RP3-RP4	10+973,67	2,2707	1,5051	0,0790	614,00
7.	7	Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W7 do odbiornika – rowu RP5-RP6	11+088,81	0,2572	0,1799	0,0093	69,55
Łącznie				2,7413	1,8034	0,0945	741,26

III. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Graniczek (działka nr ewid. 624 obręb Legbąd, gmina Tuchola):

1. przewodów w rurach osłonowych:
 - a. sieci wodociągowej, tj.:
 - budowę sieci wodociągowej w km od 10+985,43 do km 10+992,88 DW237,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- likwidację sieci wodociągowej w km od 10+984,91 do km 10+992,12 DW237,
- b. kanału technologicznego w km od 10+985,82 do km 10+991,65 DW237,
- c. sieci elektroenergetycznej nad projektowanym przepustem PD1 (prowadzącym wody rzeki Graniczek) w km od 10+986,75 do km 10+994,88 DW237.

Parametry techniczne przekroczeń ww. cieku (Tabela nr 12):

Lp.	Nazwa przewiertu/przejścia	Długość (m)	Minimalna głębokość posadowienia rurociągu pod dnem (m)	Rzędna terenu (m n.p.m.)	Rzędna dna (m n.p.m.)	Rzędna osi rurociągu (m n.p.m.)	Powierzchnia zajęcia gruntu pokrytego wodami (m ²)
1.	Przejście projektowanym wodociągiem w rurze osłonowej HDPE160	7,38	1,5	115,52	113,24	111,55	2,0
2.	Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej	-	-	-	-	-	2,0
3.	Przejście projektowanym kanałem technologicznym w rurze osłonowej HDPE160	6,44	1,5	114,70	113,18	111,60	1,0
4.	Przejście projektowaną siecią elektroenergetyczną w rurze osłonowej HDPE160	8,22	-	116,02	113,33	115,51	2,0

Lokalizacja planowanych przejść przez wody powierzchniowe płynące rzeki Graniczek, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 13):

Lp.	Nazwa przewiertu/przejścia	Początek			Koniec		
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Kilometraż drogi
		X:	Y:		X:	Y:	
1.	Przejście przewiertem wodociągu	5952945.9139	6496167.8985	10+985,43	5952938.5486	6496168.3419	10+992,88
2.	Likwidowana sieć wodociągowej	5952921.1230	6496167.1913	10+984,91	5952914.1019	6496167.9268	10+992,12
3.	Przejście przewiertem kanału technologicznego	5952957.2794	6496164.4647	10+985,82	5952950.8491	6496164.7110	10+991,65
4.	Przejście siecią elektroenergetyczną	5952917.4749	6496141.8402	10+986,75	5952909.2733	6496142.3245	10+994,88

- 2. przepustów, tj.:
 - a. budowę przepustu PD1 w km od 10+985,43 (oś DW237),
 - b. likwidację przepustów:
 - PPX1 w km 10+988,23 (oś DW237),
 - PPX2 w km 10+989,57 (oś DW237).

Parametry techniczne ww. przepustów (Tabela nr 14):

Lp.	Nazwa przepustu	Średnica rury (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Przybliżony spadek (%)	Materiał
1.	PD1 (projektowany)	1860/2540	21,5	113,41	113,19	1,0	rura stalowa łukowo kołowa
2.	PPX1 (do likwidacji)	400	12,8	113,34	113,24	0,8	rura HDPE
3.	PPX2 (do likwidacji)	400	12,8	113,31	113,20	0,9	rura HDPE

Lokalizacja ww. przepustów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 15):

Lp.	Działka		Włot		Wylot		Kilometraż drogi
	Nr ewid.	Obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		
			X:	Y:	X:	Y:	
1.	624	Legbąd	5952930.5626	6496100.0219	5952932.3011	6496078.5923	10+990,20
2.	624	Legbąd	5952933.3340	6496079.3760	5952933.6890	6496092.1160	10+988,23
3.	624	Legbąd	5952931.9620	6496079.4060	5952932.3930	6496092.0960	10+989,57

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie do wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1A, w terminie **14 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach BIP: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Miejskiego w Tucholi, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania/wg wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/>
2. aa./MK/

Do wiadomości:/z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2. Urząd Miejski w Tucholi
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.