



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 30 listopada 2022 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.TU.12.2022.KO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiesława Łuszyńskiego, działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Osielsko, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, udzielił Gminie Osielsko, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

1. dziewięciu rowów przydrożnych trawiastych, o głębokości 0,5 m, szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp 1 : 1,5, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 1:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
		nr ewid.	obręb						początek	koniec
1.	RP1.1	97/7	Trzebciny	prawa	0+020,20 - 0+088,20	68,00	115,72	111,71	X : 5943458.98 Y : 6510818.97	X : 5943494.48 Y : 6510879.31
2.	RP1.2	97/7	Trzebciny	prawa	0+096,50 - 0+105,80	9,30	111,64	111,55	X : 5943498.90 Y : 6510883.94	X : 5943503.31 Y : 6510891.84
3.	RP1.3	44/2 97/7	Ludwichowo Trzebciny	prawa	0+113,80 - 0+142,60	28,8	111,44	111,23	X : 5943507.2397 Y : 6510901.2782	X : 5943521.38 Y : 6510923.42
4.	RP2	97, 94	Ludwichowo	lewa	0+186,00 - 0+248,70	62,7	111,53	112,99	X : 5943559.99 Y : 6510942.96	X : 5943616.59 Y : 6510972.40
5.	RP3	93/31	Ludwichowo	lewa	0+342,60 - 0+357,80	15,2	114,52	111,67	X : 5943698.80 Y : 6510988.31	X : 5943713.90 Y : 6510985.42
6.	RP4	93/31, 93/30, 92	Ludwichowo	lewa	0+365,30 - 0+406,80	41,5	114,82	115,38	X : 5943720.82 Y : 6510984.09	X : 5943762.89 Y : 6510980.99
7.	RP5	5009/6, 92	Ludwichowo	lewa	0+414,20 - 0+446,30	32,1	115,02	113,59	X : 5943770.62 Y : 6510980.39	X : 5943802.79 Y : 6510979.44
8.	RP6	5009/6, 89/1	Ludwichowo	lewa	0+453,60 - 0+508,00	54,4	113,46	115,12	X : 5943810.31 Y : 6510979.29	X : 5943864.78 Y : 6510979.63
9.	RP7	88	Ludwichowo	lewa	0+559,50 - 0+655,00	95,5	116,86	115,81	X : 5943915.64 Y : 6510979.22	X : 5944008.98 Y : 6510997.99

2. dwóch przepustów o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Średnica (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
		nr ewid.	obręb							początek	koniec
1.	P1	97/7	Trzebciny	prawa	0+110,00	11,0	0,4	111,55	111,53	X : 5943503.13 Y : 6510891.38	X : 5943507.32 Y : 6510901.46
2.	P2	97/7, 5010/5 44/2	Trzebciny Ludwichowo	pod drogą poprzecznie	0+155,20	12,0	0,6	109,66	109,53	X : 5943521.52 Y : 6510923.67	X : 5943538.53 Y : 6510930.60

przepust P2 będzie zakończony z obu stron studniami betonowymi o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 2A:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Średnica (m)	Rzędna góra studni (m n.p.m.)	Rzędna dół studni (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000
		nr ewid.	obręb						
1.	studnia betonowa - od strony	5010/5	Trzebciny	lewa	0+159,00	1,2	111,55	111,53	X : 5943538.53 Y : 6510930.60

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	początku przepustu P2								
2.	studnia betonowa - od strony początku przepustu P2	44/2	Ludwichowo	prawa	0+152,00	1,2	109,66	109,53	X : 5943526.01 Y : 6510933.99

3. ścieku skarpowego o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 3:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
		nr ewid.	obręb						początek	koniec
1.	Ściek skarpowy 1	97	Ludwichowo	lewa	0+186,00	5,80	112,00	109,42	X : 5943559.47 Y : 6510943.72	X : 5943560.83 Y : 6510938.07
		95	Trzebciny							

4. czterech kaskad na rowach, prefabrykowanych, stanowiących elementy stopniujące dno rowu o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Długość (m)	Szerokość (m)	Rzędna początku (m n.p.m.)	Rzędna końca (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
		nr ewid.	obręb							początek	koniec
1.	Kaskada 1	97/7	Trzebciny	prawa	0+020,20 - 0+086,60	66,40	0,22 - 0,26	115,72	111,74	X : 5943458.97 Y : 6510819.04	X : 5943493.69 Y : 6510874.91
2.	Kaskada 2	97	Ludwichowo	lewa	0+208,70 - 0+248,70	40,00	0,22 - 0,26	111,80	112,99	X : 5943581.99 Y : 6510952.02	X : 5943616.59 Y : 6510972.40
3.	Kaskada 3	93/31	Ludwichowo	lewa	0+374,85 - 0+381,60	6,75	0,22 - 0,26	115,12	115,41	X : 5943737.95 Y : 6510982.44	X : 5943731.09 Y : 6510982.90
4.	Kaskada 4	5009/6	Ludwichowo	lewa	0+414,20 - 0+423,00	8,80	0,22 - 0,26	115,02	114,41	X : 5943770.97 Y : 6510980.29	X : 5943778.75 Y : 6510979.93

5. wylotu WL1 na przepuscie P2 o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

L.p.	Oznaczenie	Działka		Strona drogi	Kilometraż drogi	Wymiary (m)	Rzędna (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000
		nr ewid.	obręb					
1.	Wylot WL1	97/7	Trzebciny	w drodze pionowo	0+155,30	0,4 x 0,6	111,80	X : 5943535.89 Y : 6510931.21

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Kamil.Ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Gminy Cekcyn oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

- ① Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2. Urząd Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.